

Section 0. Avis d'appel d'offres

AAOON N°: 0037 /PRMP/MIT/CCMP-DGI/DERPR/SEPCO-SMT/S-PRMP

DATE : 08 JAN 2021

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru sur le portail Web des marchés publics du 09 juillet 2019.
2. Le Gouvernement de la République du Bénin, représenté par le Ministère des Infrastructures et des Transports a prévu une ligne de crédit sur le Budget du Fonds Routier, exercice 2019 et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché des **travaux d'entretien périodique sur la route Akpro Missérété – Adjohoun - Kpédékpo du PK 0+000 au PK 67+000.**
3. La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures et des Transports sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les **travaux d'entretien périodique sur la route Akpro Missérété – Adjohoun - Kpédékpo du PK 0+000 au PK 67+000** qui sont constitués en un lot unique dont une tranche ferme et une tranche optionnelle.

Les travaux routiers objet du présent marché comprennent :

→ Tranche ferme prenant en compte la section du PK 45+000 au PK 67+000 :

➤ **Préparation du terrain et terrassement**

- Le débroussaillage et le nettoyage de l'emprise
- Le curage d'ouvrages existants à conserver
- La purge de terre de mauvaise tenue ;
- La démolition de revêtement de chaussée sur certaines sections ;

➤ **Traitement des points critiques, chaussée accotements et amorces**

- Le décapage de la terre végétale;
- Le déblai meuble mis en dépôt définitif ;
- Le déblai mis en remblai;
- La mise en œuvre des remblais provenant de déblais ou d'emprunts ;
- Le réglage et compactage de l'arase de la plateforme des terrassements ;
- Le recyclage in situ de la couche de base existante sur une épaisseur de 15 cm
- La fourniture et la mise en œuvre de matériaux pour couche de fondation sur chaussée et sur accotements;
- La fourniture et la mise en œuvre de matériaux pour couche de base sur chaussée et sur accotements;
- La stabilisation au ciment de la couche de base
- La mise en œuvre d'une couche d'imprégnation
- La mise en œuvre d'enduit bicouche
- Les réparations ponctuelles en point-à-temps
- Le déflachage/reprofilage en béton bitumineux
- Réparation des accotements avec du graveleux latéritique

➤ **Revêtement**

- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage en émulsion de type ECR 65
- La fabrication, le transport et la mise en œuvre d'une couche de béton bitumineux

➤ **Les travaux d'ouvrages hydrauliques et de drainage (Assainissement)**

- Le reprofilage et le nettoyage des fossés existants
- L'ouverture des fossés trapézoïdaux ou exutoires
- Curage de dalots, passages busés, filets et descentes d'eau, caniveaux, etc.
- La fourniture et pose de descentes d'eau
- La fourniture et pose de dalles
- La fourniture et pose de bordures
- La construction d'ouvrage d'accès latéral
- La construction de dalots

➤ **La signalisation et les équipements (Divers)**

- L'exécution de la signalisation horizontale par peinture rétro-réfléchissante;
- La fourniture et la pose de la signalisation verticale;
- La fourniture et la pose des équipements de signalisation et de sécurité (balises, avertisseur/ralentisseur;
- Peinture sur glissières de sécurité existantes.

→ Tranche optionnelle prenant en compte la section allant du PK 0+000 au PK 45+000 :

➤ **Préparation du terrain et terrassement**

- Le débroussaillage et le nettoyage de l'emprise
- Le curage d'ouvrages existants à conserver
- La purge de terre de mauvaise tenue ;
- La démolition de revêtement de chaussée sur certaines sections ;

➤ **Traitement des points critiques, chaussée accotements et amorces**

- Le décapage de la terre végétale;
- Le déblai meuble mis en dépôt définitif;
- Le déblai mis en remblai;
- La mise en œuvre des remblais provenant de déblais ou d'emprunts;
- Le réglage et compactage de l'arase de la plateforme des terrassements ;
- Le recyclage in situ de la couche de base existante sur une épaisseur de 15 cm
- La fourniture et la mise en œuvre de matériaux pour couche de fondation sur chaussée et sur accotements;
- La fourniture et la mise en œuvre de matériaux pour couche de base sur chaussée et sur accotements;
- La stabilisation au ciment de la couche de base
- La mise en œuvre d'une couche d'imprégnation
- La mise en œuvre d'enduit bicouche
- Les réparations ponctuelles en point-à-temps
- Le déflachage/reprofilage en béton bitumineux
- Réparation des accotements avec du graveleux latéritique

BON A LANCER

➤ **Revêtement**

- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage en émulsion de type ECR 65
- La fabrication, le transport et la mise en œuvre d'une couche de béton bitumineux

➤ **Les travaux d'ouvrages hydrauliques et de drainage (Assainissement)**

- Le reprofilage et le nettoyage des fossés existants
- L'ouverture des fossés trapézoïdaux ou exutoires
- Curage de dalots, passages busés, filets et descentes d'eau, caniveaux, etc.
- La fourniture et pose de descentes d'eau
- La fourniture et pose de dalles
- La fourniture et pose de bordures
- La construction d'ouvrage d'accès latéral
- Construction de mur de soutènement en béton armé

➤ **La signalisation et les équipements (Divers)**

- L'exécution de la signalisation horizontale par peinture rétro-réfléchissante;
- La fourniture et la pose de la signalisation verticale;
- La fourniture et la pose des équipements de signalisation et de sécurité (balises, avertisseur/ralentisseur;
- Peinture sur glissières de sécurité existantes.

4. **Seuls les travaux de la tranche ferme seront attribués et feront l'objet d'un marché à l'issue de la présente procédure.**

Les travaux de la tranche optionnelle seront notifiés après la mobilisation des ressources financières.

5. Le délai d'exécution des travaux est de Huit (08) mois pour la tranche ferme et dix (10) mois pour la tranche optionnelle.
6. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans la Loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République du Bénin concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent dossier d'appel d'offres ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions des articles 72 et 142 de ladite Loi.
7. Les exigences en matière de qualifications sont :

7.2 Capacité technique et expérience

- ^a. Avoir réalisé avec succès en tant qu'entrepreneur principal au moins **trois (03) projets similaires** au cours des cinq (05) **dernières années (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) et de l'année en cours.**

On entend par projet similaire : **les travaux d'aménagement et de bitumage d'une route en enrobé de 10 km au moins ou marché de réhabilitation ou de**

renforcement d'une route bitumée de 20 km au moins ou des travaux de point-à-temps bitume au cours duquel des sections traitées en grande masse couvrent au moins une surface de 35 000 m².

- b. Disposer du matériel minimum requis pour l'exécution des travaux tel que demandé dans les Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO) ;
- c. Proposer un personnel d'encadrement ayant d'expériences dans la réalisation des travaux similaires tel que demandé dans les Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO) ;
- d. Consulter les Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO) pour les informations plus détaillées.

8. Capacité financière :

- Avoir réalisé au cours des **trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2018)** un chiffre d'affaire annuel moyen des activités de construction égal en Francs CFA à **au moins une fois le montant toutes taxes comprises de l'offre**. Ces chiffres d'affaires seront justifiés par les états financiers fournis dans la forme prescrite par l'annexe B du présent DAO ;

Les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas trois (03) années d'existence ne sont pas concernées par le présent appel d'offres.

- disposer d'une facilité de crédit auprès d'un établissement financier agréé au Bénin, d'un montant au moins égal à en Francs CFA **six cent quinze millions (615 000 000)**.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de montants en FRANCS CFA **quarante-neuf millions (49 000 000)** délivrée par une banque agréée en République du Bénin ou le FONAGA ou encore par l'Africaine des Garanties du BENIN.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de **Quatre Vingt Dix (90) jours** et les garanties de soumission pendant **Cent Vingt (120) jours** à compter de la date limite de soumission.

10. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse ci-dessous aux jours ouvrables de 08h.00 à 12h.00 et de 15h.00 à 17h.00 (heure locale : GMT+1) auprès de :

➤ SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) sis au 3^{ème} étage du bâtiment principal du Ministère Des Infrastructures et des Transports (MIT), 774, Avenue de la Marina, face au

Port de Cotonou : 01 BP 351 Cotonou, Tél. : 21 31 33 02 / 21 31 74 55 ; Fax : 21 31 34 16 ; Email : basoko2000@yahoo.fr ;

Ou

➤ **DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES (DGI) : 01 BP 351 Cotonou**, République du Bénin, Tél. 21 31 69 48/ 21 31 46 64/ 21 31 63 07, Fax : 21 31 63 07/ 21 31 69 48/ 21 31 28 51. E-mail : jacquesayadji@yahoo.fr; absoglo@gmail.com

11. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet au **SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS** dont l'adresse est indiquée ci-dessus à compter du *Jeudi 09 Janvier 2020* contre un paiement non remboursable de **trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA**. La méthode de paiement sera l'espèce. Le document d'Appel d'offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par la poste.

12. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en un (01) original et trois (03) copies sous plis fermés au plus tard le *11/02/2020* à 10 heures précises (heure locale GMT+1) au :

SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) sis au 3^{ème} étage du bâtiment principal du Ministère Des Infrastructures et des Transports (MIT), 774, Avenue de la Marina, face au Port de Cotonou : 01 BP 351 Cotonou, Tél. : 21 31 33 02 / 21 31 74 55 ; Fax : 21 31 34 16 ; Email : basoko2000@yahoo.fr.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

13. Les offres doivent porter expressément les indications suivantes :

« **OFFRES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUE DE ROUTES REJETUES, AXE AKPRO MISSERETE - KPEDEKPO DU PK 0+000 AU PK 67+000** »

« **A OUVRIR UNIQUEMENT EN PRESENCE DU COMITE D'EVALUATION** »

14. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants et le cas échéant d'un observateur indépendant, qui désirent participer à l'ouverture des plis qui aura lieu le même jour *11/02/2020* à partir de 10 heures 30 minutes (heure locale GMT+1) dans la salle de réunion de la Direction Générale des Infrastructures sise au 1^{er} étage du Bâtiment de la DGI dans l'enceinte du **DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS (MIT), 774, Avenue de la Marina face au Port de Cotonou**.

Une visite de site aura lieu le17/01.../ 2010. Le rassemblement aura lieu dans l'enceinte du MIT pour le départ à la visite à 08 heures précises (heure locale : GMT+1).

La Personne Responsable
des Marchés Publics



Basile KOUDJE

BON A LANCER